



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO.....	2
DECRETO Nº 221/2022.....	2
DECRETO Nº 225/2022.....	4
DECRETO Nº 226/2022.....	6
PODER LEGISLATIVO	15
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022.....	15
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	16
EXTRATO DE CONTRATO - 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO Nº 024/2021.....	16
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 024/2022.....	17
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022.....	18
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022.....	22
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022.....	24
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022.....	30
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022.....	34
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022.....	40
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022.....	42
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022.....	44
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022.....	47
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022.....	55
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022.....	57
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022.....	60



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 221/2022

DECRETO Nº 221/2022

DATA: 13/09/2022

SÚMULA: NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER QUANTO AO CUMPRIMENTO DE OBJETO DA LEI DE DOAÇÃO Nº 1204/2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Cambira, EMERSON TOLEDO PIRES, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que a Empresa **MARTIAL ARTS CONFECÇÕES LTDA**, apresentou documentações com o fulcro de comprovar o cumprimento dos condicionantes de doação definitiva da área de terras objeto da Lei nº 1204/2010.

DECRETA:

Art.1º - Ficam designados os membros abaixo relacionados, para comporem a Comissão Especial encarregada de proceder à análise das documentações de cumprimento dos condicionantes da Lei de doação de área de terras à Empresa **MARTIAL ARTS CONFECÇÕES LTDA**.

Representantes indicados pelo Legislativo Municipal

- a) Marcio Adriano Caetano - Vereador
- b) Marcia Aparecida Viscardi da Costa - Vereadora
- c) Aline dos Santos Macedo - Vereadora

Representantes indicados pelo Executivo Municipal



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente por **Prefeitura Municipal de Cambira**.
A Prefeitura municipal da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de www.cambira.pr.gov.br no link Diário Oficial.

[Início](#)



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

- a) Anderson Junio de Oliveira e Castro – Diretor de Núcleo Jurídico
- b) Silvio Cesar Marezi – Secretário de Fazenda
- c) Marcos Roberto de Oliveira – Secretário de Industria, Comercio e Turismo
- d) Juliano Cesar Sapatini – Secretário de Obras.

Art. 2º - A comissão terá um prazo de até 07 (sete) dias úteis, para apresentar parecer conclusivo do cumprimento das cláusulas condicionantes de doação.

Art. 3º - Se julgar necessário, a comissão poderá requerer a presença de pessoas para serem ouvidas em oitivas ou requerer outros documentos necessários a emissão do parecer.

Atr. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cambira, aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Emerson Toledo Pires
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

DECRETO Nº 225/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA
Estado do Paraná



Exercício: 2022

Decreto nº 225/2022 de 14/09/2022

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Cambira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2041/2021 de 16/12/2021.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

12.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	
12.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL, TURISMO, SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	
12.001.22.661.0023.2.114.	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E TURISMO	
202 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total Suplementação:		40.000,00

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Excesso de Arrecadação;

Receita:1.7.1.1.51.11.00.00000000 Fonte: 1000

40.000,00

Total da Receita:**40.000,00**



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cambira, Estado do Paraná, em 14 de setembro de 2022.

EMERSON TOLEDO PIRES
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

DECRETO Nº 226/2022

DECRETO Nº 226/2022

DATA: 14/09/2022

SÚMULA: DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA E EXERCÍCIO DE MANDATO DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMBIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Cambira, Estado do Paraná, Sr. Emerson Toledo Pires, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o Art. 14º, §1º, da Lei Federal nº 14.113/2020, a Complementação VAAR (Valor Aluno Ano Resultado) deve ser destinada às redes públicas que cumprirem as condicionalidades previstas, dentre as quais se incluem a necessidade de que o cargo ou função de gestor escolar seja provido com base em critérios técnicos de mérito e desempenho.

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - O processo de escolha dos gestores escolares, denominados Diretores das Escolas Municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil, será pautado em critérios técnicos de mérito e desempenho definidos através do presente decreto, sendo supervisionado e executado pela Autarquia Municipal de Educação de Cambira.

Art. 2º - São requisitos para participar da Avaliação de Mérito e Desempenho:





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

- I - Pertencer ao Quadro Próprio do Magistério Municipal e ser servidor estável;
- II - Possuir graduação em pedagogia e pós-graduação na área de gestão escolar;
- III - Ter no mínimo 03 (três) anos de experiência docente em sala de aula;
- IV - Estar atuando na instituição de ensino onde pretende ser gestor, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias que antecedem o processo;
- V - Ter disponibilidade legal para assumir a função pela carga horária necessária ao funcionamento da unidade escolar;
- VI - Não ter cumprido pena estabelecida em sentença criminal transitada em julgado nos últimos 2 (dois) anos;
- VII - Não ter sido condenado nos últimos 10 (dez) anos a penalidades administrativas, na forma do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Cambira (Lei nº 263/1982).

Art. 3º - A prévia avaliação é obrigatória para todas as pessoas que pretendem exercer o cargo de Diretor das Escolas Municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil, ainda que se trate de candidato único ou que já esteja exercendo a referida atividade no momento.

CAPÍTULO II

DA AVALIAÇÃO

Art. 4º - A avaliação será efetuada por uma comissão de servidores especificamente constituída por Portaria, com os seguintes membros:

- I – Secretário(a) Municipal de Educação, também designado como Diretor(a) Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira;
- II – Dois servidores da Autarquia Municipal de Educação de Cambira;
- III – Um Representante do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;
- IV – Um servidor do Departamento de Recursos Humanos;
- V – Um Representante dos profissionais do magistério indicado pela AMEC;
- VI – Um Representante de pais dos alunos escolhidos em Assembleia ou indicados pela Associação de Pais Mestres e funcionários (APMF).



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

§1º - A Comissão será presidida pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação, também denominado Diretor(a) Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira (AMEC).

§2º - Não poderão compor a Comissão o diretor atual, o candidato, bem como os cônjuges e parentes dos candidatos até o 1º grau, nos termos da lei civil.

Art. 5º - Através da avaliação de mérito e de desempenho serão considerados aptos os interessados que alcançarem, ao menos, 100 pontos.

§1º - A avaliação de Mérito (Anexo I) se dará por meio de Avaliação Profissional apresentada pelo interessado, que poderá alcançar 100 pontos, assim distribuídos:

- I - Formação Profissional;
- II - Formação Específica para Direção;
- III - Participação em Cursos de Formação;
- IV - Penalidades sofridas.

§2º - A avaliação de Desempenho (Anexo II) poderá alcançar 100 pontos, de acordo com os seguintes critérios e pontuações atribuídas:

I - Avaliação de Desempenho:

- Assiduidade;
- Pontualidade;
- Participação em reuniões administrativas e Pedagógicas;
- Integração com os demais professores e servidores;
- Relacionamento com os alunos e pais.

Art. 6º - A Comissão divulgará aos candidatos o resultado da avaliação.

§1º - Em caso de empate na classificação final terão preferência o candidato que possuir:

- 1º - Maior idade;
- 2º - Maior tempo de serviço.



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

§2º - Do resultado, caberá pedido justificado de reconsideração, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) à própria Comissão e, mantido o resultado, caberá recurso ao Chefe do Poder Executivo no prazo de 5 (cinco) dias após a decisão da Comissão.

Art. 7º - A indicação e nomeação do Diretor das Unidades de Ensino da Rede Municipal será realizada pelo Chefe do Poder Executivo a partir da formação de lista tríplice, que deverá ser composta pelos três candidatos que obtiverem melhor pontuação na avaliação de mérito e desempenho, desde que cumpram os requisitos previstos no Art. 2º deste decreto.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 8º - Os atuais Diretores permanecerão em exercício com todas as responsabilidades que lhe são cabíveis até o dia 31 de dezembro de 2024, quando deverá ocorrer a transmissão do cargo ao novo nomeado, oportunidade em que farão a entrega de balanço financeiro, acervo documental e inventário de material da instituição documentado.

Parágrafo Único: O processo de inscrição e escolhas se dá no mês de novembro do ano ao qual se encerra o atual mandato.

Art. 9º - A gestão do novo Diretor terá duração de 04 (quatro) anos, iniciando-se no dia 01 de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o processo de escolha disciplinado por este decreto.

Art. 10º - O cronograma referente ao processo de seleção, especificando as datas de inscrição e realização das avaliações, será oportunamente divulgado através de ato normativo complementar.

Art. 11º - No caso de afastamento temporário do Diretor por até 30 (trinta) dias, na hipótese de licença maternidade ou licença para tratamento de saúde, a substituição será feita por pessoa indicada pela Autarquia Municipal de Educação de Cambira ou pelo Prefeito Municipal, denominada Diretor Interino.

Parágrafo único: O Diretor que estiver afastado por licença maternidade ou licença para tratamento saúde não terá prejuízo na sua remuneração.

Art. 12º - A vacância da função de Diretor ocorrerá nos seguintes casos:



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

I - Pela renúncia;

II - Por condenação irrecorrível em Processo Administrativo Disciplinar ou em Ação Penal;

III - Exoneração;

IV - Licença para tratamento de pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias, licença para tratos de interesses particulares, licença para estudos, afastamento para servir a outro órgão ou entidade e afastamento para exercício de mandato eletivo;

V - Falecimento;

VI - Aposentadoria;

VII - Por solicitação, mediante abaixo assinado, da destituição da função do Diretor da Escola ou Centro Municipal de Educação Infantil, por no mínimo 2/3 (dois terços) dos servidores municipais concursados que exerçam suas atividades na Escola ou CMEI e dos pais ou responsáveis pelos alunos regularmente matriculados na instituição.

VIII - Por solicitação, da Comissão juntamente com o Gestor, nos casos onde não possua uma boa avaliação no decorrer do desempenho de suas funções.

§1º - Na hipótese de vacância da função por quaisquer dos motivos previstos nos incisos deste artigo, realizar-se-á novo processo de escolha para o restante do período da gestão, desde que o tempo restante não seja inferior a 12 (doze) meses.

§2º - O novo processo de escolha será realizado no prazo máximo de 30 dias a contar da data do afastamento definitivo do Diretor que exercia a função, para o restante do período da gestão.

§3º - Quando o tempo restante do período da gestão for inferior a 12 (doze) meses, o Diretor da Escola Municipal ou CMEI poderá ser indicado pela Autarquia Municipal de Educação ou pelo Prefeito Municipal.

Art. 13º - Quando não houver candidato inscrito, a escolha ficará a critério do Prefeito Municipal, observando os requisitos previstos neste Decreto e a necessidade de prévia aprovação em avaliação de mérito e desempenho, nos termos deste Decreto.

Art. 14º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Edifício da Prefeitura do Município de Cambira, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

EMERSON TOLEDO PIRES

Prefeito Municipal





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO**ANEXO I - AVALIAÇÃO DE MÉRITO**

CANDIDATO (A):

DATA:

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO	MÁXIMO DE PONTOS	PONTOS OBTIDOS
I-FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
1- Possui curso de Mestrado em Educação	15	
2- Possui 3 ou mais cursos de Especialização em educação	10	
3- Possui 2 cursos de Especialização em Educação	5	
4- Possui 1 curso de Especialização em Educação	3	
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS	25	

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO	MÁXIMO DE PONTOS	PONTOS OBTIDOS
II-FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA DIREÇÃO		
1- Possui curso de Especialização em Gestão Escolar ou Gestão Pública	25	
2- Possui curso de Pedagogia	10	
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS	35	

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO	MÁXIMO DE PONTOS	PONTOS OBTIDOS
III-PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO		
1- Tem mais de 200 horas de capacitação nos dois últimos anos	20	
2- Tem mais de 150 horas de capacitação nos dois últimos anos	15	
3- Tem mais de 100 horas de capacitação nos dois últimos anos	10	
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS	20	

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO	MÁXIMO DE PONTOS	PONTOS OBTIDOS
IV-PENALIDADES SOFRIDAS		
1- Nunca sofreu qualquer penalidade, nos dois últimos anos	20	
2- Já sofreu penalidade de advertência, nos dois últimos anos	10	
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS	20	





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO**ANEXO II - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

CANDIDATO (A):

DATA:

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO	MÁXIMO DE PONTOS	PONTOS OBTIDOS
ASSIDUIDADE		
1- Nunca teve falta injustificada nos últimos 12 meses.	10	
2- Teve uma falta injustificada nos últimos 12 meses.	8	
3- Teve duas faltas injustificadas nos últimos 12 meses.	5	
4- Teve três faltas injustificadas nos últimos 12 meses.	2	
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS	10	

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO	MÁXIMO DE PONTOS	PONTOS OBTIDOS
PONTUALIDADE		
1- Nunca chegou atrasado(a)	10	
2- Nunca saiu antes do término das aulas	10	
3- Algumas vezes chegou atrasado	5	
4- Algumas vezes saiu antes do término das aulas	5	
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS	20	

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO	MÁXIMO DE PONTOS	PONTOS OBTIDOS
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS		
1- Frequenta todas e é participativo	10	
2- Frequenta todas, mas não participa	8	
3- Tem até 3 ausências	5	
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS	10	



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO	MÁXIMO DE PONTOS	PONTOS OBTIDOS
INTEGRAÇÃO COM OS DEMAIS PROFESSORES E SERVIDORES		
Tem bom relacionamento com os Professores e demais servidores		
1- Ótimo	30	
2- Bom	20	
3- Regular	10	
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS	30	

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO	MÁXIMO DE PONTOS	PONTOS OBTIDOS
RELACIONAMENTO COM OS ALUNOS E PAIS		
Tem bom relacionamento com os Alunos, Pais ou Representantes		
1- Ótimo	30	
2- Bom	20	
3- Regular	10	
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS	30	



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022

O Município de Cambira, Estado do Paraná, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, visando a contratação de empresa para **A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL, UM APARELHO PARA RETROPROJETOR, UM APARELHO TELEVISOR, UMA DIGITALIZADORA, UMA LAVADORA DE ROUPAS COM TANQUE E DOZE NOTEBOOKS.**

- **DATA DA ABERTURA:** 26 de setembro de 2022;
- **LOCAL:** pregão eletrônico realizado no site www.bll.org.br "acesso identificado";
- **HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO:** até às 08:00h;
- **HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 08:15h;
- **VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO:** R\$ 69.906,42 (sessenta e nove mil reais, novecentos e seis reais e quarenta e dois centavos).
- **REGÊNCIA LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993, suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02 de 17/07/2002, Lei Complementar nº 123/06, Lei Orgânica do Município de Cambira e Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2022.
- **INFORMAÇÕES:** O Edital poderá ser retirado junto ao Departamento de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA e/ou pelo site www.cambira.pr.gov.br. Quaisquer informações adicionais poderão ser obtidas no Edifício da Prefeitura do Município de Cambira, situado na Avenida Canadá, 320, centro, através do telefone (43) 3436-8000 ou através do e-mail pregoeiro@cambira.pr.gov.br ou licitacao@cambira.pr.gov.br

Cambira, 13 de setembro de 2022.

EVERSON ROBERTO DE SOUZA BENEDETTI**PREGOEIRO****CLÉBER ALEXANDRE TORRES****PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBIRA**



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO - 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO -

CONTRATO Nº 024/2021

EXTRATO DE CONTRATO

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO Nº 024/2021

REFERENTE:

PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2021

CONTRATANTE:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBIRA.

CNPJ Nº 11.513.856/0001-87

CONTRATADA:

BAYER E MAIEDA CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CNPJ 26.123.731/0001-18,

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO COM A ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS E EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS (ADMISSINAL, DEMISSINAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E PERIODICOS).

VALOR ADITIVADO:

38.197,76 (TRINTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

PRAZO DE VIGÊNCIA:

12 (DOZE) MESES

DATA DA ASSINATURA:

13/09/2022





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 024/2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 024/2022

REFERENTE:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 017/2022 - AMSC

CONTRATANTE:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBIRA.

CNPJ Nº 11.513.856/0001-87

CONTRATADA:

B. G. MATURANO – CONFECÇÕES

CNPJ 07.857.641/0001-06

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA AS AÇÕES DO “SETEMBRO AMARELO” (MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO E VALORIZAÇÃO DA VIDA).

VALOR CONTRATADO:

R\$950,00 (NOVECINTYOS E CINQUENTA REAIS).

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:

13/09/2022

DATA DA ASSINATURA:

14/09/2022





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

O Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira, Sr. Felipe Augusto Sérgio Zani, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nº : 41/2022
b) Licitação Nº : 21/2022
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 14/09/2022
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA, ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.365.0005.2.162. - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 32.302.947/0001-43

Item	Descrição	Unid.M ed.	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	FORNO MICRO-ONDAS, COM CAPACIDADE 27 A 30 LITROS, 10 (DEZ) NÍVEIS DE POTÊNCIA, MÍNIMO 800 WATTS DE POTÊNCIA, TECLAS DIGITAIS, TRAVA DE SEGURANÇA, PUXADOR COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, PRATO	UND	6,00	R\$ 650,0000	R\$ 3.900,00 00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	GIRATÓRIO, VOLTAGEM 127V, COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA.				
1	SANDUICHEIRA ELÉTRICA, CHAPAS EM MATERIAL ANTIADERENTE, LUZ INDICADORA, TERMOSTATO, CHAPA DUPLA, COR BRANCA, VOLTAGEM 127V, CLASSIFICAÇÃO DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA	UND	6,00	R\$ 120,0000	R\$ 720,0000
1	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 06 BOCAS COM FORNO; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS; COM 03 QUEIMADORES DUPLOS E 03 QUEIMADORES SIMPLES BAIXA PRESSÃO; EM FERRO FUNDIDO 30X30; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS; REGISTRO TORNEIRA CROMADO; FORNO COM TAMPA EM VIDRO TEMPERADO; PORTA PANEAS; PÉS REVESTIDOS COM SAPATA DE PVC	UND	6,00	R\$ 1.857,80 00	R\$ 11.146,8 000
1	ESPRESSO/ EXTRATOR INDUSTRIAL DE FRUTAS CÍTRICAS. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM UMA CARAMBOLA PARA LIMÃO E 1 CARAMBOLA PARA LARANJA EM POLIESTIRENO, PÉS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE DE 3 LITROS, BIVOLT, MÍNIMO DE 500 W DE POTÊNCIA	UND	6,00	R\$ 258,4000	R\$ 1.550,40 00
1	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE ELÉTRICA CONFECCIONADA EM INOX E COM BACIA DE ALUMÍNIO COM CAPACIDADE PARA 150 ALGODOES POR HORA, 1240W DE POTÊNCIA, 110 V , COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	1,00	R\$ 1.284,30 00	R\$ 1.284,30 00
1	MICROFONE DE MÃO, SISTEMA SEM FIO UHF, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - TRANSMISSOR: DE MÃO PGX2/BETA 58A - SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA; - SENSOR INFRAVERMELHO: SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA TRANSMISSOR/RECEPTOR; - ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS AA COM 8	UND	6,00	R\$ 1.034,37 00	R\$ 6.206,22 00





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	HORAS DE USO CONTÍNUO (INCLUSAS) - RECEPTOR: PGX4 - ANTENAS ¼ EMBUTIDAS; - LED INDICADOR DE CANAL; - SAÍDAS DE ÁUDIO: CONECTORES DE ¼ E XLR; - CONTROLE DE VOLUME; - ALIMENTAÇÃO: FONTE DE 220V ~ 60HZ, 8W - GARANTIA: 12 (DOZE) MESES OU A DO FABRICANTE, CASO SEJA MAIOR. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA				
1	FORNO A GAS INOX VENANCIO, BAIXA PRESSAOFORNO A GAS INOX VENANCIO, BAIXA PRESSAO LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNAS EM AÇO INOX SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA, EM AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PEDRA REFRATARIA BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS EM CHAPA GALVANIZADA RESISTENTE ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA POR CAMARA CAVALETE REFORÇADO EM AÇO CABORNO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADA REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA ALTURA MINIMA DE 1250MM ALTURA TOTAL 1510 MM LARGURA 575MM PROFUNDIDADE 650MM CONSUMO DE GAS MAX POR CAMARA 0,57KG/H POTENCIA CALORIFICA 6500 CAL/H	UND	6,00	R\$ 1.692,60 00	R\$ 10.155,6 000



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Valor Total Homologado - R\$ 34.963,32

Everson R. S. Benedetti
Pregoeiro

Cambira, 14 de setembro de 2022.

Felipe Augusto Sérico Zani
PRESIDENTE AMEC



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

O Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira, Sr. Felipe Augusto Sérgio Zani, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nº^o : 41/2022
- b) Licitação Nº^o : 21/2022
- c) Modalidade : Pregão:
- d) Data Homologação : 14/09/2022
- e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA, ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.

12.365.0005.2.162. - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: DIPELL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 45.423.554/0001-30

Item	Descrição	Unid.M ed.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LAVADORA ALTA PRESSÃO 110V A LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL COM VAZÃO DE 500 L/H COM PRESSÃO DE ATÉ 110 BAR. - MOTOR DE INDUÇÃO - PISTÕES EM AÇO INOX COM CABEÇOTE EM LATÃO -	UND	6,00	R\$ 2.598,00 00	R\$ 15.588,0 000



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>TUBEIRA PROFISIONAL: MAIS DURÁVEL E ROBUSTA - MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM TRAMA DE AÇO. - MANGUEIRA DE SUCCÃO DE DETERGENTE DA MÁQUINA. - PORTA ACESSÓRIOS. - CARRINHO COM ALÇA E RODAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE. - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ITENS INCLUSOS 01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 01 PISTOLA E MANGUEIRA COM TRAMA DE AÇO DE 7,5 METROS 01 TUBEIRA 400 MM 01 BICO LEQUE 01 BICO PARA SHAMPOO 01 ENGATE RÁPIDO 01 CARRINHO DE TRANSPORTE 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES TENSÃO (V):127 POTÊNCIA (W):1.500 2.200 PRESSÃO (LB/POL²) (BAR): 1160 (80) 1600 (110) VAZÃO (L/H):400 500 PESO (KG):17 DIMENSÕES (MM) (CXLXA): 570 X 320 X 330 GARANTIA DE 12 MESES</p>				
---	--	--	--	--

Valor Total Homologado - R\$ 15.588,00

Everson R. S. Benedetti
Pregoeiro

Cambira, 14 de setembro de 2022.

Felipe Augusto Sérgio Zani
PRESIDENTE AMEC



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO****DE PROCESSO LICITATÓRIO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022**

O Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira, Sr. Felipe Augusto Sério Zani, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nrº : 41/2022
b) Licitação Nrº : 21/2022
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 14/09/2022
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA, ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.365.0005.2.162. - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: G DIAS DEPIZOLI COMÉRCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA
CNPJ/CPF: 43.326.642/0001-98

Item	Descrição	Unid.M ed.	Quant .	Valor Unit.	Valor. Total
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO: FIXA DE DIÁLOGO COM BRAÇOS FIXOS CONFORME ABNT NBR 13962:2018, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. OFERTA DE AJUSTES E FUNCIONALIDADES: A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 10,5 MM, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, COM	UNIDA D	55,00	R\$ 300,0000	R\$ 16.500,00 00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 30 E 50 MM, DOTADO DE REVESTIMENTO FRONTAL E LATERAL MODELADO EM COSTURAS PERIMETRAIS OU LATERAIS, COM A PORÇÃO FRONTAL DO ENCOSTO APRESENTADO GOMOS HORIZONTAIS À PARTIR DE COSTURAS DUPLAS, SENDO O MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO DO TIPO COURVIN, COURO SINTÉTICO OU SIMILAR. PERFIS DE ACABAMENTO EXTRUDADOS EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E FIXADO POR GRAMPOS DE AÇO ZINCADO. CONTRA ENCOSTO EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO DUBLADO COM CAMADA DE ESPUMA LAMINADA SOB O LAMINADO ESPALMADO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: LARGURA ÚTIL MÍNIMA DO ENCOSTO: 380 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962:2018) EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 350 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962:2018) ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO: 95 ±2 GRAUS ASSENTO: EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 10,5 MM, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 30 E 50 MM, DOTADO DE REVESTIMENTO FRONTAL E LATERAL MODELADO EM COSTURAS PERIMETRAIS OU LATERAIS, COM A PORÇÃO DA BASE SUPERIOR DO ASSENTO APRESENTADO GOMOS HORIZONTAIS À PARTIR DE COSTURAS DUPLAS, SENDO O MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO DO TIPO COURVIN, COURO SINTÉTICO OU SIMILAR. PERFIS DE ACABAMENTO EXTRUDADOS EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E FIXADO POR GRAMPOS DE AÇO ZINCADO. CONTRA ASSENTO EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO OU TNT.</p>				
--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA MÍNIMA DA SUPERFÍCIE: 440 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962:2018) PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA: 430 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962:2018) ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA CADEIRA: ESTRUTURA FIXA: DO TIPO 04 PÉS REALIZADA À PARTIR DE PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR PARA AS 04 PERNAS. PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO, A ESTRUTURA DEVERÁ SER PROVIDA DE, NO MÍNIMO, 04 SAPATAS INJETADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO OU SIMILAR). OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO E/OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO EVIDENCIANDO A CONFORMIDADE DO MÓVEL COM TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962:2018 EM ADERÊNCIA COM O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. OU O LICITANTE APRESENTA O RELATÓRIO DE ENSAIO OU, SE APRESENTAR O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR OCP, DEVERÁ APRESENTAR O RELATÓRIO DE ENSAIO COMPLETO DO PRODUTO, PARA CONSERVAR OS ELEMENTOS DE EVIDÊNCIA DE QUE A CADEIRA OFERTADA PARA O REFERIDO TERMO DE REFERÊNCIA É A MESMA OFERTADA PELA PROPOSTA (COM BASE NAS FOTOGRAFIAS PRESENTES NO RELATÓRIO DE ENSAIO, ALÉM DE ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES DIMENSIONAIS REALIZADAS PELO LABORATÓRIO E TRANSCRITAS NO REFERIDO RELATÓRIO).</p>				
--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	CASO OS RELATÓRIOS DE MATÉRIAS PRIMAS ESTEJAM EM NOME DO FABRICANTE PRIMÁRIO DE COMPONENTES, OS MESMOS PODEM SER APRESENTADOS PELO FABRICANTE OU MONTADOR DA CADEIRA, DESDE QUE COM DECLARAÇÃO DE TAL FABRICANTE RECONHECENDO A EMPRESA FABRICANTE/MONTADORA DA CADEIRA OBJETO DESTA OFERTA.				
2	CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO REGULÁVEL: ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 10,5 MM, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE MÍNIMA DE 45 MM, DOTADO DE REVESTIMENTO FRONTAL E LATERAL MODELADO EM COSTURAS PERIMETRAIS OU LATERAIS, COM A PORÇÃO FRONTAL DO ENCOSTO APRESENTADO GOMOS HORIZONTAIS À PARTIR DE COSTURAS DUPLAS, SENDO O MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER ANTI-CHAMAS E REPELENTE A ÓLEO E ÁGUA. (APRESENTAR LAUDO TÉCNICO DE FOGO RETARDANTE E REPELÊNCIA DO FABRICANTE DO MATERIAL). PERFIS DE ACABAMENTO PRODUZIDOS EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E FIXADO POR GRAMPOS DE AÇO ZINCADO. CONTRA ENCOSTO EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO DUBLADO COM CAMADA DE ESPUMA LAMINADA SOB O LAMINADO ESPALMADO. DIMENSÕES MÍNIMA DO ENCOSTO: 380MM LARGURA ÚTIL X 350MM PROFUNDIDADE ÚTIL. (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962:2018) ASSENTO: EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 10,5 MM, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE MÍNIMA 45 MM, DOTADO DE REVESTIMENTO	UNIDA D	15,00	R\$ 500,0000	R\$ 7.500,000 0





ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>FRONTAL E LATERAL MODELADO EM COSTURAS PERIMETRAIS OU LATERAIS, COM A PORÇÃO DA BASE SUPERIOR DO ASSENTO APRESENTADO GOMOS HORIZONTAIS À PARTIR DE COSTURAS DUPLAS, SENDO O MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER ANTI-CHAMAS E REPELENTE A ÓLEO E ÁGUA. (APRESENTAR LAUDO TÉCNICO DE FOGO RETARDANTE E REPELÊNCIA DO FABRICANTE DO MATERIAL). PERFIS DE ACABAMENTO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E FIXADO POR GRAMPOS DE AÇO ZINCADO. CONTRA ASSENTO EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO OU TNT. DIMENSÕES MÍNIMA DO ASSENTO: 450MM LARGURA ÚTIL X 420MM PROFUNDIDADE ÚTIL. (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962:2018)</p> <p>ELEMENTOS FUNCIONAIS DA CADEIRA: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962:2018. INCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA POSSIBILITANDO POSICIONAMENTO ENTRE - 2 E -7 GRAUS EM RELAÇÃO À HORIZONTAL. COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA.</p> <p>BASE CINCO PATAS CONFECCIONADA EM POLIAMIDA OU RESINA DE ENGENHARIA DE DESEMPENHO SIMILAR COM RAIOS DA PATA MÍNIMO DE 290 MM COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO.</p> <p>RODÍZIOS DE DUPLO GIRO COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, COM CORPO E RODAS</p>				
--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>FABRICADOS EM RESINA DE ENGENHARIA DE ALTA PERFORMANCE. BRAÇOS REGULÁVEIS COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM, VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM, DEVE APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. DOTADO DE CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO E BOTÃO LATERAL DE ACIONAMENTO PARA O AJUSTE VERTICAL COM RETORNO AUTOMÁTICO POR MOLLA. APOIO SUPERIOR INJETADO EM POLIURETANO DE PELE INTEGRAL COM ALMA EM AÇO OU ALMA EM RESINA DE ENGENHARIA DE ALTO DESEMPENHO, PROPORCIONANDO ÓTIMO FATOR DE CONFORTO AO USUÁRIO, COM SEUS BORDOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIA BRAÇO: 75MM LARGURA ÚTIL X 250MM PROFUNDIDADE ÚTIL. DIMENSÕES MÍNIMAS ENTRE OS APOIAS BRAÇOS: 460MM A 490MM</p>				
--	--	--	--	--

Valor Total Homologado - R\$ 24.000,00

Everson R. S. Benedetti
Pregoeiro

Cambira, 14 de setembro de 2022.

Felipe Augusto Sérico Zani
PRESIDENTE AMEC





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

O Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira, Sr. Felipe Augusto Sérgio Zani, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nº : 41/2022
- b) Licitação Nº : 21/2022
- c) Modalidade : Pregão:
- d) Data Homologação : 14/09/2022
- e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA, ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.365.0005.2.162. - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: HEME EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 41.304.524/0001-53

Item	Descrição	Unid.M ed.	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	APARELHO TELEVISOR TIPO: SMART TV POLEGADAS: 43" (OU SUPERIOR) RESOLUÇÃO: FULL HD (OU SUPERIOR) TECNOLOGIA: LED FREQUÊNCIA: 60HZ CONECTIVIDADE: WI-FI CONEXÕES: - 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB -	UND	10,00	R\$ 2.170,00 00	R\$ 21.700,0 000



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) TELA: 1920X1080 - WIDESCREEN SOM: DOLBY DIGITAL PLUS – CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO VOLTAGEM: BIVOLT GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES O TELEVISOR DEVERÁ APRESENTAR PADRÃO DE FURAÇÃO TIPO "VESA", BEM COMO VIR ACOMPANHADO DOS "PÉS", CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO E CABO DE ENERGIA. APARELHO TELEVISOR TIPO: SMART TV POLEGADAS: 43" (OU SUPERIOR) RESOLUÇÃO: FULL HD (OU SUPERIOR) TECNOLOGIA: LED FREQUÊNCIA: 60HZ CONECTIVIDADE: WI-FI CONEXÕES: - 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB -</p> <p>ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) TELA: 1920X1080 - WIDESCREEN SOM: DOLBY DIGITAL PLUS – CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO VOLTAGEM: BIVOLT GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES O TELEVISOR DEVERÁ APRESENTAR PADRÃO DE FURAÇÃO TIPO "VESA", BEM COMO VIR ACOMPANHADO DOS "PÉS", CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO E CABO DE ENERGIA. APARELHO TELEVISOR TIPO: SMART TV POLEGADAS: 43" (OU SUPERIOR) RESOLUÇÃO: FULL HD (OU SUPERIOR) TECNOLOGIA: LED FREQUÊNCIA: 60HZ CONECTIVIDADE: WI-FI CONEXÕES: - 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB -</p> <p>ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) TELA: 1920X1080 - WIDESCREEN SOM: DOLBY DIGITAL PLUS – CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO VOLTAGEM: BIVOLT GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES O TELEVISOR DEVERÁ APRESENTAR PADRÃO DE FURAÇÃO TIPO "VESA", BEM COMO VIR ACOMPANHADO DOS "PÉS", CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO E CABO DE ENERGIA.</p>				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>APARELHO TELEVISOR TIPO: SMART TV POLEGADAS: 43" (OU SUPERIOR) RESOLUÇÃO: FULL HD (OU SUPERIOR) TECNOLOGIA: LED FREQUÊNCIA: 60HZ CONECTIVIDADE: WI-FI CONEXÕES: - 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) TELA: 1920X1080 - WIDESCREEN SOM: DOLBY DIGITAL PLUS – CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO VOLTAGEM: BIVOLT GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES O TELEVISOR DEVERÁ APRESENTAR PADRÃO DE FURAÇÃO TIPO "VESA", BEM COMO VIR ACOMPANHADO DOS "PÉS", CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO E CABO DE ENERGIA.</p> <p>APARELHO TELEVISOR TIPO: SMART TV POLEGADAS: 43" (OU SUPERIOR) RESOLUÇÃO: FULL HD (OU SUPERIOR) TECNOLOGIA: LED FREQUÊNCIA: 60HZ CONECTIVIDADE: WI-FI CONEXÕES: - 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) TELA: 1920X1080 - WIDESCREEN SOM: DOLBY DIGITAL PLUS – CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO VOLTAGEM: BIVOLT GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES O TELEVISOR DEVERÁ APRESENTAR PADRÃO DE FURAÇÃO TIPO "VESA", BEM COMO VIR ACOMPANHADO DOS "PÉS", CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO E CABO DE ENERGIA.</p> <p>APARELHO TELEVISOR TIPO: SMART TV POLEGADAS: 43" (OU SUPERIOR) RESOLUÇÃO: FULL HD (OU SUPERIOR) TECNOLOGIA: LED FREQUÊNCIA: 60HZ CONECTIVIDADE: WI-FI CONEXÕES: - 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) TELA: 1920X1080 - WIDESCREEN SOM: DOLBY DIGITAL PLUS – CONVERSOR DIGITAL</p>				
--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	INTEGRADO VOLTAGEM: BIVOLT GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES O TELEVISOR DEVERÁ APRESENTAR PADRÃO DE FURAÇÃO TIPO "VESA", BEM COMO VIR ACOMPANHADO DOS "PÉS", CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO E CABO DE ENERGIA.				
--	--	--	--	--	--

Valor Total Homologado - R\$ 21.700,00

Everson R. S. Benedetti
Pregoeiro

Cambira, 14 de setembro de 2022.

Felipe Augusto Sérgio Zani
PRESIDENTE AMEC

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO****DE PROCESSO LICITATÓRIO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022**

O Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira, Sr. Felipe Augusto Sérgio Zani, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nº^o : 41/2022
b) Licitação Nº^o : 21/2022
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 14/09/2022
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA, ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.365.0005.2.162. - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 08.533.577/0001-70

Item	Descrição	Unid.M ed.	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO - HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR - VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS - CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM -	UND	40,00	R\$ 210,0000	R\$ 8.400,00 00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	DIMENSÕES: 61X69X15CM APROXIMADAS - PESO: 4 KG APROXIMADO - GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOCIDADE (LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE)				
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS APARELHO AR CONDICIONADO FRIO/QUENTE, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO S,FIO, INVERTER OPERAÇÃO: FRIO/QUENTE, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, REDUÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA, VISUALIZAÇÃO CENTRAL DE FÁCIL LEITURA, DESUMIDIFICADOR, SUPERPOTÊNCIA, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, AJUSTE AUTOMÁTICO DO FLUXO DE AR, TIMER PROGRAMÁVEL, COM TECNOLOGIA INVERTER	UND	15,00	R\$ 2.215,00 00	R\$ 33.225,0 000
1	LAVADORA DE ROUPAS 12KG. COM CESTO EM INOX. CONSUMO 0,37KWH. CONTROLE ELETROMECAÂNICO. VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO: 750RPM. TENSÃO/VOLTAGEM: 110VLT. CONSUMO DE ENERGIA A. CONSUMO DE ÁGUA: 135LTS. DIMENSÕES: LARGURA 63CM. ALTURA 99CM. PROFUNDIDADE 69CM. PESO BRUTO 38KG. ALTURA COM A TAMPA ABERTA 139CM. POSSUI MANUAL. GUIA DE USO E COPO DOSADOR. COR BRANCA..	UND	6,00	R\$ 1.970,00 00	R\$ 11.820,0 000
1	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 534L. BIVOLT 110 V. PODENDO OPERAR NA FUNÇÃO REFRIGERADA DE 1°C A 5°C OU NA FUNÇÃO FREEZER DE - 18°C A -25°C. POTÊNCIA MINIMA DE 160WATTS. HORIZONTAL.	UND	6,00	R\$ 3.680,00 00	R\$ 22.080,0 000





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

1	LIQUIDIFICADOR RESISTENTE, POTÊNCIA DE 600W OU SUPERIOR, 3 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR, TAMPAS TRANSPARENTES, LÂMINAS SERRILHADAS, ESPÁTULA, VOLTAGEM 110V, COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. POSSUIR SELO RUÍDO INDICATIVO DO NÍVEL 1 DE POTÊNCIA SONORA, NOS TERMOS DO GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS	UND	12,00	R\$ 149,0000	R\$ 1.788,00 00
1	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO, BIVOLT, 2 LITROS DE VAZÃO DE ÁGUA POR MINUTO, 3 TEMPERATURAS, LUZ INDICADORA DE FILTRO SATURADO, CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO P1/C1, FILTRO COM DURAÇÃO DE 1 ANO OU ATÉ 3000 HORAS DE USO, CLASSIFICAÇÃO DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES DO FABRICANTE.	UND	6,00	R\$ 680,0000	R\$ 4.080,00 00
1	MAQUINA DE LAVAR TIPO TANQUINHO - CAPACIDADE MÍNIMA DE LAVAGEM 10 KG - VOLTAGEM 110 VOLTS - COM SELO DE EFICIÊNCIA PROCEL A - ABERTURA DA TAMPAS SUPERIOR - COM FILTRO PARA FIAPOS -ALTURA APROXIMADA: 96,10 CENTÍMETROS -LARGURA APROXIMADA: 49,80 CENTÍMETROS -PROFUNDIDADE APROXIMADA: 54,00 CENTÍMETROS	UND	6,00	R\$ 670,0000	R\$ 4.020,00 00
1	MULTIPROCESSADOR COM LIQUIDIFICADOR; COM NO MÍNIMO 02 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR; CAPACIDADE MÍNIMA DO RECIPIENTE DO PROCESSADOR 01 LITRO; CAPACIDADE MÍNIMA DA JARRA DO LIQUIDIFICADOR: 1,2 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA 500W; PÉS ANTIDESLIZANTES; TRAVA DE SEGURANÇA; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; FUNÇÕES DE CORTAR,	UND	6,00	R\$ 320,0000	R\$ 1.920,00 00





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	PICAR/TRITURAR E FATIAR ALIMENTOS; VOLTAGEM 110/127V.				
1	BATEDEIRA PLANETÁRIA 04 OU 05 LITROS TIPO DOMÉSTICA - TIGELA EM AÇO INOX, POTÊNCIA MÍNIMA DE 600 W, BASE COM PÉS ANTIDERRAPANTES, BATEDORES PARA MASSAS LEVES E PESADAS EM ALUMÍNIO, 110 V.	UND	6,00	R\$ 460,0000	R\$ 2.760,00 00
1	REFRIGERADOR DOMÉSTICO – GELADEIRA FROST-FREE 500 L - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 500 LITROS, CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE, PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, TENSÃO/VOLTAGEM 110V, EQUIPAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A OU B. COR BRANCA. FROST FREE.. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. CERTIFICADO DO INMETRO. SELO PROCEL	UND	10,00	R\$ 5.199,00 00	R\$ 51.990,0 000
1	CHALEIRA ELÉTRICA – CARACTERÍSTICAS: BOTÃO LIGA/DESLIGA, CORPO EM AÇO ESCOVADO, TAMPA COM ABERTURA ACIONADA POR BOTÃO, JARRA SEM FIO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,8 L, JARRA COM MOVIMENTO ROTATIVO 360°. COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO POTÊNCIA: 1150W (127V) - CONSUMO: 1,15KWH. DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADO: (AXLXP): 23 X 21,5 X 17 CM PESO: 765 G. GARANTIA: 1 ANO	UND	6,00	R\$ 135,0000	R\$ 810,0000
1	PANELA PRESSAO ELETRICA CAPACIDADE 5 LITROS REGULAGEM TEMPERATURA AUTOMATICA	UND	6,00	R\$ 480,0000	R\$ 2.880,00 00





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

1	ANTIADERENTE, MANTEM O ALIMENTO AQUECIDO BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L EM INOX: COM CONTATO MANUAL - BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS, GABINETE EM INOX 430 COM PELÍCULA PVC PARA PROTEÇÃO (REMOVÍVEL), ESTRUTURA METÁLICA COMO BASE DO BEBEDOURO (PARA REFORÇO DO MESMO), RESERVATÓRIO COM CUBAGEM DE 100 LITROS, RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM PP ATÓXICO, PRÓPRIO PARA ALIMENTO (ÁGUA), SERPENTINA INTERNA NA ÁGUA EM AÇO INOX 304 NORMAS A269 (INOX SANITÁRIO), TROCA DE REFRIGERAÇÃO DIRETA NA ÁGUA, MELHORANDO O DESEMPENHO DO PRODUTO, SISTEMA DE BÓIA PARA REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA E CONTROLE DO VOLUME DE ÁGUA DENTRO DO RESERVATÓRIO, TERMOSTATO POR ESCALA (0 A 7) COM BULBO, TAMPA EM AÇO INOX 430, [APARADOR DE ÁGUA (CUBA), EM AÇO INOX 430 REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, PÉS COM 07 CM EM TUBO ALUMÍNIO 2.701,8349 REFORÇADO E REGULAGEM EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 03 TORNEIRAS ESFERA CROMADO, 01 ÁGUAS NATURAL E 2 GELADAS, GÁS DE REFRIGERAÇÃO R134ª (ECOLÓGICO, UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO 1/8HP (TECUMSEH OU EMBRACO, VOLTAGEM 110V, UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA NO PRODUTO, PARA EVITAR EXCESSO DE SUJIDADES, SISTEMA DE	UNIDA D	6,00	R\$ 2.320,00 00	R\$ 13.920,0 000



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

REFRIGERAÇÃO COM AR FORÇADO, ECELERANDO O PROCESSO DE TROCA DE CALOR, MELHOR EFICIÊNCIA, ABERTURA EMBAIXO PARA MELHOR TROCA DE CALOR E EFICIÊNCIA NA REFRIGERAÇÃO 1.280 MM ALTURA X 860 MM LARGURA X 490 MM COMPRIMENTO, PESO: 42 KG, GARANTIA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO, SEGUE COM FILTRO EXTERNO DE ÁGUA INCLUSO MULTIUSO, ROSCA DE ½,"COM CARVÃO ATIVADO E SAIS DE PRATA,SEGUE MANUAL DE INSTALAÇÃO, KIT INSTALAÇÃO CONTENDO (FLEXÍVEL PVC 0,60 CM, VÁLVULA RALO, NIPEL E COTOVELO HIDRÁULICO EM PVC E MANGUEIRA SIFÃO).				
--	--	--	--	--

Valor Total Homologado - R\$ 159.693,00

Everson R. S. Benedetti
Pregoeiro

Cambira, 14 de setembro de 2022.

Felipe Augusto Sérico Zani
PRESIDENTE AMEC



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO****DE PROCESSO LICITATÓRIO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022**

O Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira, Sr. Felipe Augusto Sérico Zani, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nº : 41/2022
b) Licitação Nº : 21/2022
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 14/09/2022
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA, ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.365.0005.2.162. - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP
CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90

Item	Descrição	Unid.M ed.	Quant	Valor Unit.	Valor. Total
1	BALANÇA COMPUTADORA COM CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA DE 15 KG PARA PESAGEM DE ALIMENTOS: UNIDADE DE MEDIDA: KG (QUILOGRAMAS), APÓS 1 MINUTO DE OCIOSIDADE A BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE, SENSIBILIDADE DE 1G. PRATO DE PESAGEM: COMBINAÇÃO DE PLÁSTICO ABS INJETADO E AÇO INOXIDÁVEL ESPELHADO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 35,5 CM X 35,0 CM X 11,5 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE,	UNIDA D	6,00	R\$ 1.205,000 0	R\$ 7.230,000 0



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ALTURA), PRATO DE PESAGEM: 35,5 CM X 23,5 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE). BI VOLT (110-220 V) COM BATERIA. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA.				
--	--	--	--	--

Valor Total Homologado - R\$ 7.230,00

Everson R. S. Benedetti
Pregoeiro

Cambira, 14 de setembro de 2022.

Felipe Augusto Sérico Zani
PRESIDENTE AMEC





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

O Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira, Sr. Felipe Augusto Sérgio Zani, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nrº : 41/2022
- b) Licitação Nrº : 21/2022
- c) Modalidade : Pregão:
- d) Data Homologação : 14/09/2022
- e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA, ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.

12.365.0005.2.162. - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 11.003.061/0001-29

Item	Descrição	Unid.M ed.	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	MESA DE 2M DE COMPRIMENTO, TOTALMENTE EM AÇO INOX 201: GARANTINDO QUALIDADE NA MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS. SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA TAMPA INFERIOR. A MESA DE AÇO INOX 201, É DESENVOLVIDA COM MATÉRIA-PRIMA	UNIDA D	2,00	R\$ 2.600,00 00	R\$ 5.200,00 00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>RESISTENTE, QUE GARANTE SUA DURABILIDADE, PROPICIANDO SUPERFÍCIE LISA E FACILITANDO A LIMPEZA E A REMOÇÃO DE RESÍDUOS. A BANCADA DE AÇO INOX É RESISTENTE À CORROSÃO, A IMPACTOS MODERADOS E A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, O QUE A TORNA IDEAL PARA COZINHAS INDUSTRIAIS. PARA QUE TODAS ESSAS FUNCIONALIDADES DO PRODUTO SEJAM GARANTIDAS, A COMEÇAR PELA VIDA ÚTIL, É IMPORTANTE QUE SE ADOTE ALGUMAS MEDIDAS, COMO NÃO A MANTER EM CONTATO COM FERRUGENS E EVITAR USAR ESPONJAS OU PRODUTOS QUE POSSAM DANIFICAR A SUPERFÍCIE DO AÇO.</p> <ul style="list-style-type: none">• 100% AÇO INOXIDÁVEL• DESMONTÁVEL*• DUAS PRATELEIRAS REFORÇADAS• PÉS AJUSTÁVEIS, GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE				
--	--	--	--	--

Valor Total Homologado - R\$ 5.200,00

Everson R. S. Benedetti
Pregoeiro

Cambira, 14 de setembro de 2022.

Felipe Augusto Sérgio Zani
PRESIDENTE AMEC



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO****DE PROCESSO LICITATÓRIO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022**

O Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira, Sr. Felipe Augusto Sérgio Zani, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nrº : 41/2022
b) Licitação Nrº : 21/2022
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 14/09/2022
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA, ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.

12.365.0005.2.162. - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: PR COMERCIO ELETRONICO LTDA. - ME

CNPJ/CPF: 24.832.819/0001-83

Item	Descrição	Unid.M ed.	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	SUORTE COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO PARA NOTEBOOK ATÉ 17": POSSUI AJUSTE DE ALTURA, FÁCIL INSTALAÇÃO. PRODUTO DEVE CONTER NORMA REGULAMENTADORA 17. PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO: 5KG FABRICADO EM AÇO CARBONO E PLÁSTICO E BANHADA A ZINCO INCLINAÇÃO: 22° A 36°	UNIDA D	15,00	R\$ 84,0000	R\$ 1.260,00 00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	COMPATIBILIDADE VESA (HORIZONTAL X VERTICAL) MM: – COMPATÍVEL COM MONITOR CURVED? – TAMANHO DA EMBALAGEM (CM) COMP.: 30,5 LARG.: 16,4 ALT.: 2,5 GARANTIA: 5 ANOS MONTAGEM: ACOMPANHA KIT DE PARAFUSOS E MANUAL DE INSTRUÇÕES. FÁCIL INSTALAÇÃO.				
2	SUPOORTE DE MESA COM AJUSTE DE ALTURA PARA MONITOR DE 10" A 24": DIFERENCIAIS DO PRODUTO: POSSUI AJUSTE DE ALTURA; FÁCIL INSTALAÇÃO; QUALIDADE MULTIVISÃO. SOBRE O PRODUTO: NORMA REGULAMENTADORA 17. PESO SUPORTADO PELO PRODUTO: 10KG MATERIAL DE QUALIDADE: FABRICADO EM AÇO CARBONO E REVESTIDO COM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA.	UNIDA D	15,00	R\$ 100,0000	R\$ 1.500,00 00
3	APOIO PÉS: DESCRIÇÃO: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. DIFERENCIAIS DO PRODUTO: APOIO EM MADEIRA; SUPORTA ATÉ 15KG; INCLINAÇÃO ±20°; REGULAMENTADO NR17. PESO SUPORTADO PELO PRODUTO: 15KG MATERIAL DE QUALIDADE: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO E APOIO EM MADEIRA TIPO: ERGONOMIA INCLINAÇÃO: -20° A +20° TAMANHO DA EMBALAGEM (CM) COMP.: 47,0 LARG.: 41,0 ALT.: 19,5 GARANTIA: 1 ANO	UNIDA D	25,00	R\$ 80,0000	R\$ 2.000,00 00
4	SUPOORTE DE CPU FIXO EM MDF COM SAPATA EM POLIPROPILENO.	UNIDA D	10,00	R\$ 74,0000	R\$ 740,0000

Valor Total Homologado - R\$ 5.500,00

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente por **Prefeitura Municipal de Cambira**.
A Prefeitura municipal da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de www.cambira.pr.gov.br no link Diário Oficial.

[Início](#)



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Everson R. S. Benedetti
Pregoeiro

Cambira, 14 de setembro de 2022.

Felipe Augusto Sérico Zani
PRESIDENTE AMEC



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

O Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira, Sr. Felipe Augusto Sérgio Zani, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nº : 41/2022
- b) Licitação Nº : 21/2022
- c) Modalidade : Pregão:
- d) Data Homologação : 14/09/2022
- e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA, ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.365.0005.2.162. - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: REISPEL LTDA
CNPJ/CPF: 42.199.488/0001-78

Item	Descrição	Unid.M ed.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS: CARACTERÍSTICAS - CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. CHAPÉU SUPERIOR CONFECCIONADA	UNIDA D	10,00	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,000



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>EM CHAPA DE AÇO COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 25MM COM 90º, A 2ª A 25MM COM 90º, A TERCEIRA A 15MM COM 90º E TERMINA COM 10MM. CHAPA INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO # 26 2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 20MM COM 90º, A 2ª A 45MM COM 90º E TERMINA COM 15MM E COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COLORIDAS (COR A ESCOLHER) COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 355MM(L)X1540MM(A). CADA PORTA DEVE CONTER DOIS VÃOS TRANSPARENTES MEDINDO 1200X60MM FECHADOS POR PLACA DE ACRILICO EM CRISTAL VIRGEM 3MM NO SENTIDO VERTICAL PARALELOS, O PRIMEIRO VÃO DEVERA ESTAR POSICIONADO DO TOPO DA PORTA PARA BAIXO A 200MM E O SEGUNDO DA BASE DA PORTA PARA CIMA A 200MM COM A DISTANCIA ENTRE VÃOS DE 250MM. PORTA ARTICULADA POR DOBRADIÇAS 30MM DE ALTURA NA CHAPA #20 (0.90MM) SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO (3,85MM X 62MM) DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO ZINCADO BRANCO. CONTÉM 2 PRATELEIRAS MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X747MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MM COM 90º, A 2ª A 10MM COM 90º, A 3ª A 30MM COM 90º, A 4ª A 350MM COM 90º, A 5ª A 30MM COM 90º, A 6ª A 10MM COM 90º E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90º FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2</p>				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	<p>CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NAS CORES A ESCOLHER NO CATALOGO DO FABRICANTE COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE E PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. CAPACIDADE DE PESO O PESO RECOMENDADO POR PRATELEIRA É DE 20 KG. (BEM DISTRIBUÍDOS). MEDIDAS MINIMAS: 1980X900X400MM PESO MINIMO: 30 KG</p>				
2	<p>ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS: CARACTERÍSTICAS - CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. CHAPÉU SUPERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 25MM COM 90°, A 2ª A 25MM COM 90°, A TERCEIRA A 15MM COM 90° E TERMINA COM 10MM. CHAPA INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO # 26 2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª A 20MM COM 90°, A 2ª A 45MM COM 90° E TERMINA COM 15MM E COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COLORIDAS (COR A ESCOLHER) COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE</p>	UNIDA D	35,00	R\$ 1.200,00 00	R\$ 42.000,0 000





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>355MM(L)X1540MM(A). CADA PORTA DEVE CONTER DOIS VÃOS TRANSPARENTES MEDINDO 1200X60MM FECHADOS POR PLACA DE ACRILICO EM CRISTAL VIRGEM 3MM NO SENTIDO VERTICAL PARALELOS, O PRIMEIRO VÃO DEVERA ESTAR POSICIONADO DO TOPO DA PORTA PARA BAIXO A 200MM E O SEGUNDO DA BASE DA PORTA PARA CIMA A 200MM COM A DISTANCIA ENTRE VÃOS DE 250MM. PORTA ARTICULADA POR DOBRADIÇAS 30MM DE ALTURA NA CHAPA #20 (0.90MM) SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO (3,85MM X 62MM) DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO ZINCADO BRANCO. CONTÉM 2 PRATELEIRAS MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X747MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°, A 4ª A 350MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90ª FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NAS CORES A ESCOLHER NO CATALOGO DO FABRICANTE COM</p>				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE E PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. CAPACIDADE DE PESO O PESO RECOMENDADO POR PRATELEIRA É DE 20 KG. (BEM DISTRIBUÍDOS). MEDIDAS MINIMAS: 1980X1200X400MM PESO MINIMO: 56 KG				
3	ARQUIVO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE1012: PREDOMINANTEMENTE EM CHAPA #26 COM DIMENSÕES DE 1330X470X600 MM(AXLXP), ACABAMENTO TEXTURIZADO, REFORÇOS INTERNOS, VERTICAIS FORMATO ÔMEGA EM CHAPA #22, SOLDADOS EM CADA ESTRUTURA LATERAL, 4 GAVETAS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 25 KG CADA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO E ROLAMENTO DE AÇO, PUXADORES FIXADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA GAVETA, PARA FINS ESTRUTURAIS, NÃO PODENDO OCUPAR AS EXTREMIDADES SUPERIOR OU INFERIOR DA MESMA, VARETAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS, PORTA ETIQUETAS ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DE AÇO, FECHADURA REDONDA COM 2 CHAVES. NAS 4 EXTREMIDADES INFERIORES DA BASE DO ARQUIVO DEVEM SER SOLDADO 1 ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVE ABRIGAR 1 PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES. PÉ NIVELADOR DE POLÍMERO INJETADO (PRETO),	UNIDA D	12,00	R\$ 1.200,00 00	R\$ 14.400,0 000





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	SEXTAVADO COM NIVELADOR EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8 X 21,5 MM DE COMPRIMENTO. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TÚNEIS A SPRAY, PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM CAMADA MÉDIA MÍNIMA DE 50 MÍCRONS. POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200° C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NR17. MEDIDAS MINIMAS: 1335X470X685 MM PESO MINIMO: 38 KG				
4	ESTANTE EM AÇO: COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO E TRÊS DOBRAS LATERAIS, COLUNA CHAPA #18 E PRATELEIRAS CHAPA #26. MEDIDAS: 1,98X0,90X0,30 PESO MINIMO: 10 KG	UNIDA D	5,00	R\$ 440,0000	R\$ 2.200,00 00
5	ESTANTE EM AÇO: COM 07 PRATELEIRAS COM REFORÇO E TRÊS DOBRAS LATERAIS, COLUNA CHAPA #14 E PRATELEIRAS CHAPA #22. MEDIDAS: 1,98X0,90X0,40 PESO MINIMO: 27 KG	UNIDA D	15,00	R\$ 850,0000	R\$ 12.750,0 000
6	ROUPEIRO DE AÇO 08 VÃOS: PITÃO PARA CADEADO – TIPO ASTE DE AÇO CHAPA 16 -ABERTURA PARA VENTILAÇÃO HORIZONTAIS TIPO VENEZIANAS	UNIDA D	2,00	R\$ 1.275,00 00	R\$ 2.550,00 00





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	PINTURA ELETROTÁTICA A PO CINZA CRISTAL (ESPESSURA DE 50MICRONS) – LISA (NÃO POROSA/ NÃO TEXTURIZADA) PORTAS COM ABERUTURA DE 180º PRODUTO MONTADO ATRAVES DE SOLDA E PONTEADEIRA (NÃO SERÃO ACEITO PRODUTOS MONTAVEIS/DESMOTAVEIS) PES REGULAVEIS EM POLIPROPILENO PRETO CHAPA 26 (0,45MM) MEDIDAS: 1,98 ALT X 0,625 LARG X 0,40 PROF MEDIDAS VÃOS: 0,45 ALT X 0,30 LARG X 0,40PROF PESO DO PRODUTO: 28KG				
7	ROUPEIRO DE AÇO 16 VÃOS: -PITÃO PARA CADEADO – TIPO ASTE DE AÇO CHAPA 16 - ABERTURA PARA VENTILAÇÃO HORIZONTAIS TIPO VENEZIANAS -PINTURA ELETROTÁTICA A PO CINZA CRISTAL (ESPESSURA DE 50MICRONS) – LISA (NÃO POROSA/ NÃO TEXTURIZADA) -PORTAS COM ABERUTURA DE 180º -PRODUTO MONTADO ATRAVES DE SOLDA E PONTEADEIRA (NÃO SERÃO ACEITO PRODUTOS MONTAVEIS/DESMOTAVEIS) - PES REGULAVEIS EM POLIPROPILENO PRETO - CHAPA 26 (0,45MM) - MEDIDAS: 1,98 ALT X 1,22 LARG X 0,40 PROF - MEDIDAS VÃOS: 0,45 ALT X 0,30 LARG X 0,40PROF -PESO DO PRODUTO: 48KG	UNIDA D	6,00	R\$ 1.350,00 00	R\$ 8.100,00 00

Valor Total Homologado - R\$ 92.000,00

Everson R. S. Benedetti
Pregoeiro



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente por **Prefeitura Municipal de Cambira**.
A Prefeitura municipal da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de www.cambira.pr.gov.br no link Diário Oficial.

[Início](#)



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Cambira, 14 de setembro de 2022.

Felipe Augusto Sérico Zani
PRESIDENTE AMEC



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente por **Prefeitura Municipal de Cambira**.
A Prefeitura municipal da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de www.cambira.pr.gov.br no link Diário Oficial.

[Início](#)



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

O Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira, Sr. Felipe Augusto Sérgio Zani, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nrº : 41/2022
- b) Licitação Nrº : 21/2022
- c) Modalidade : Pregão:
- d) Data Homologação : 14/09/2022
- e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA, ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.
12.365.0005.2.162. - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: ULTRA LICITACOES LTDA
CNPJ/CPF: 36.524.917/0001-32

Item	Descrição	Unid.M ed.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 3,5 LITROS, BASE EM POLIPROPILENO, COPO SEM SOLDA EM INOX E TAMPA PLÁSTICA COM VISOR, POTÊNCIA DE 800W OU SUPERIOR, VOLTAGEM 110V, CLASSIFICAÇÃO DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. POSSUIR SELO RUÍDO	UND	10,00	R\$ 545,0000	R\$ 5.450,0000



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

INDICATIVO DO NÍVEL 1 DE POTÊNCIA SONORA, NOS TERMOS DO GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 3,5 LITROS, BASE EM POLIPROPILENO, COPO SEM SOLDA EM INOX E TAMPA PLÁSTICA COM VISOR, POTÊNCIA DE 800W OU SUPERIOR, VOLTAGEM 110V, CLASSIFICAÇÃO DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. POSSUIR SELO RUÍDO INDICATIVO DO NÍVEL 1 DE POTÊNCIA SONORA, NOS TERMOS DO GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS				
---	--	--	--	--

Valor Total Homologado - R\$ 5.450,00

Everson R. S. Benedetti
Pregoeiro

Cambira, 14 de setembro de 2022.

Felipe Augusto Sérico Zani

PRESIDENTE AMEC





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

O Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira, Sr. Felipe Augusto Sérgio Zani, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nrº : 41/2022
- b) Licitação Nrº : 21/2022
- c) Modalidade : Pregão:
- d) Data Homologação : 14/09/2022
- e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA, ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.

12.365.0005.2.162. - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CNPJ/CPF: 12.654.502/0001-15

Ite m	Descrição	Unid.M ed.	Quan t.	Valor Unit.	Valor. Total
1	PROJETOR MULTIMÍDIA: 2 - CARACTERÍSTICAS: 2.1 - SISTEMA DE PROJEÇÃO COM TECNOLOGIA 3LCD OU LCD; 2.2 - MÉTODO DE PROJEÇÃO FRONTAL, RETROPROJEÇÃO E TETO; 2.3 - BRILHO EM CORES COM NO MÍNIMO 3500 LUMENS; 2.4 - BRILHO EM BRANCO COM NO MÍNIMO 3500 LUMENS;	UNIDA D	2,00	R\$ 2.200,00 00	R\$ 4.400,00 00



<p>RESOLUÇÃO NATIVA WXGA 1280 X 800; 2.6 - VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DE NO MÍNIMO 6000 HORAS OPERANDO EM MODO NORMAL; 2.7 - CORREÇÃO TRAPEZOIDAL VERTICAL E HORIZONTAL (KEYSTONE) DE +/- 30 GRAUS; 2.8 - TAXA DE CONTRASTE DE NO MÍNIMO 15.000:1; 2.9 - LENTES DE PROJEÇÃO COM: 2.9.1 - ZOOM ÓPTICO E FOCO MANUAL; 2.9.2 - COM AMPLIAÇÃO MÍNIMA DE 1,0 Á 1,2; 2.9.3 - TAMANHO DA PROJEÇÃO DIAGONAL COM NO MÍNIMO 300 POLEGADAS OU MAIOR; 2.9.4 - FORMATO DE IMAGEM COMPATÍVEL COM 16:10; 2.10 - INTERFACES: 2.10.1 - SINAL DE VÍDEO ANALÓGICO E DIGITAL; 2.10.2 - ENTRADA DE ÁUDIO MINI STEREO; 2.11 - CONEXÕES DE ENTRADA: 2.11.1 – 02 (DUAS) INTERFACES VGA RGB D-SUB DE 15 PINOS; 2.11.2 – 02 (DUAS) ENTRADAS HDMI; 2.11.3 – 01 (UMA) ENTRADA USB TIPO A; 2.11.4 – 01 (UMA) ENTRADA USB TIPO B; 2.11.5 – 01 (UMA) INTERFACE DE VÍDEO RCA; 2.11.6 – 01 (UMA) INTERFACE RS-232C; 2.11.7 – 01 (UMA) INTERFACE DE REDE COM FIO (LAN RJ-45); 2.12 - ÁUDIO COM ALTO FALANTES DE NO MÍNIMO 5W MONO; 2.13 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 100 A 240 VAC - 50/60HZ; 2.14 - TIPO DE LÂMPADA DE ATÉ 220W; 2.15 - OPÇÃO DE MENU EM PORTUGUÊS; 2.16 - DOCUMENTAÇÃO E MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; 2.17 - DEVERÁ POSSUIR BARRA DE SEGURANÇA/FIXAÇÃO; 2.18 - COM ORIFÍCIO PARA TRAVA DE SEGURANÇA TIPO KENSINGTON; 2.19 - DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE PROTEÇÃO POR SENHA; 3 - ACESSÓRIOS:</p>				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

3.1 - CONTROLE REMOTO COM PILHAS AA; 3.2 - CABOS E CONEXÕES: 3.2.1 - CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO HDMI/VGA DE ALTA QUALIDADE;				
---	--	--	--	--

Valor Total Homologado - R\$ 4.400,00

Everson R. S. Benedetti
Pregoeiro

Cambira, 14 de setembro de 2022.

Felipe Augusto Sérió Zani
PRESIDENTE AMEC

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO****DE PROCESSO LICITATÓRIO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022**

O Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Cambira, Sr. Felipe Augusto Sérgio Zani, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nrº : 41/2022
b) Licitação Nrº : 21/2022
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 14/09/2022
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA, ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.

12.361.0005.2.157. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - M.D.E.

12.365.0005.2.162. - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: V K SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 08.855.152/0001-88

Ite m	Descrição	Unid.M ed.	Quan t.	Valor Unit.	Valor. Total
1	POLTRONA EXECUTIVA MULTI POSIÇÃO COM BRAÇO REGULÁVEL: ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 10,5 MM, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE MÍNIMA DE 45 MM,	UNIDA D	30,00	R\$ 528,0000	R\$ 15.840,0000



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>DOTADO DE REVESTIMENTO FRONTAL E LATERAL MODELADO EM COSTURAS PERIMETRAIS OU LATERAIS, COM A PORÇÃO FRONTAL DO ENCOSTO APRESENTADO GOMOS HORIZONTAIS À PARTIR DE COSTURAS DUPLAS, SENDO O MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER ANTI-CHAMAS E REPELENTE A ÓLEO E ÁGUA. (APRESENTAR LAUDO TÉCNICO DE FOGO RETARDANTE E REPELÊNCIA DO FABRICANTE DO MATERIAL). PERFIS DE ACABAMENTO PRODUZIDOS EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E FIXADO POR GRAMPOS DE AÇO ZINCADO. CONTRA ENCOSTO EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO DUBLADO COM CAMADA DE ESPUMA LAMINADA SOB O LAMINADO ESPALMADO. DIMENSÕES MÍNIMA DO ENCOSTO: 380MM LARGURA ÚTIL X 350MM PROFUNDIDADE ÚTIL. (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962:2018) ASSENTO: EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 10,5 MM, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE MÍNIMA 45 MM, DOTADO DE REVESTIMENTO FRONTAL E LATERAL MODELADO EM COSTURAS PERIMETRAIS OU LATERAIS, COM A PORÇÃO DA BASE SUPERIOR DO ASSENTO APRESENTADO GOMOS HORIZONTAIS À PARTIR DE COSTURAS DUPLAS, SENDO O MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER ANTI-CHAMAS E REPELENTE A ÓLEO E ÁGUA. (APRESENTAR LAUDO TÉCNICO DE FOGO RETARDANTE E REPELÊNCIA DO FABRICANTE DO MATERIAL). PERFIS DE ACABAMENTO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E FIXADO</p>				
---	--	--	--	--



POR GRAMPOS DE AÇO ZINCADO. CONTRA ASSENTO EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO OU TNT. DIMENSÕES MÍNIMA DO ASSENTO: 450MM LARGURA ÚTIL X 420MM PROFUNDIDADE ÚTIL. (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962:2018)

ELEMENTOS FUNCIONAIS DA CADEIRA: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962:2018. INCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA OU REGULÁVEL, POSSIBILITANDO POSICIONAMENTO ENTRE -2 E -7 GRAUS EM RELAÇÃO À HORIZONTAL. AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 10 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 80 MM E DE INCLINAÇÃO INDEPENDENTE ENTRE SI, COM NO MÍNIMO DE 28 GRAUS. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	MESMO ESTIVER DESTRAVADO. MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 28 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM BITOLA MÍNIMA DE 15 X 40 MM E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,50 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS E ARESTAS CORTANTES. FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO EXTERNA AO ESPALDAR PARA FACILITAR EVENTUAIS REPOSIÇÕES OU ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3				
2	POLTRONA INTERLOCUTOR DIRETOR LUXO COM PÉS EM S CROMADO: ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA ÚNICA MONOBLOCO, MADEIRA DE COMPENSADO LAMINADO DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA POR ESPUMA EXPANDIDA DE 80MM DE ESPESSURA	UNIDA D	4,00	R\$ 885,0000	R\$ 3.540,00 00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	D28, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO 0.8MM COM COSTURA DECORATIVA. DIMENSÕES: ASSENTO 520X590MM ENCOSTO 520X600MM				
3	POLTRONA DE RECEPÇÃO: ASSENTO FIXO EM ESPUMA D-26 SOBRE PERCINTAS ELÁSTICAS. ENCOSTO FIXO EM ESPUMA D-23 SOBRE PERCINTAS ELÁSTICAS. BRAÇO EM ALUMÍNIO POLIDO ESTRUTURA EM MADEIRA REFLORESTADA DE EUCALIPTO OU PINUS, COMPENSADO OU MDF. MEDIDAS 0,85 CM ALTURA 0,80 CM PROFUNDIDADE 0,58 CM LARGURA	UNIDA D	8,00	R\$ 488,0000	R\$ 3.904,00 00
1	MESA RETA PÉ PAINEL COM 02 GAVETAS: COMPOSTA POR: 01 - TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO TAMPO NA COR BRANCO É DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA CABA DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. 01 – PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PÉS LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS	UNIDA D	17,00	R\$ 676,0000	R\$ 11.492,0 000





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON. 02- PÉS PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. UTILIZA-SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIR TAMPO E PÉS LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS . PÉS CONTEM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. CALHA HORIZONTAL EM FORMATO “J” PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 0,75 DE ESPESSURA, FIXADA AO PAINEL ATRAVÉS DE PARAFUSOS ESPECIAIS PARA MADEIRA. CALHA VERTICAL EM FORMATO “U” PARA SUBIDA DE FIAÇÃO PELA LATERAL DA MESA, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 0,75 DE ESPESSURA, COM ALTURA DE 590 E LARGURA DE 110MM FIXADA AO PÉ LATERAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS ESPECIAIS PARA MADEIRA. CONTEM TAMPA EM AÇO 0,75 PARA ENCAIXAR INTERNAMENTE EM DOIS ARAMES SOLDADOS NA CALHA. GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS</p>				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. GAVETAS INTERNAS CONFECCIONADOS EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. FRENTES DE GAVETA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS E MINIFIX. DESLIZANTES DE ABERTURA TOTAL EM TODAS GAVETAS, UTILIZANDO NA SUA CONFECÇÃO CHAPAS DOBRADAS DE 1,2MM DE ESPESSURA NO COMPONENTE QUE É FIXADO JUNTO A CAIXARIA E NO COMPONENTE DESLIZANTE E CHAPA DE 0,9MM FIXADA JUNTO A GAVETA. PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM 2 DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE 142MM. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 2 GAVETAS, COM 2 CHAVES DOBRÁVEIS. A FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA É FEITO POR PARAFUSOS CABEÇA FLANGEADA DE 5MM DE Ø X 35MM DE COMPRIMENTO.</p> <p>MEDIDAS: 1200X600X750MM</p>				
--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

2	MESA RETA PÉ PAINEL COM 02 GAVETAS COMPOSTA POR: 01 - TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR BRANCO É DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. 01 – PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PÉS LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON. 02- PÉS PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. UTILIZA-SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIR TAMPO E PÉS LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS . PÉS CONTEM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.	UNIDA D	10,00	R\$ 750,0000	R\$ 7.500,00 00
---	--	------------	-------	-----------------	-----------------------



ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>CALHA HORIZONTAL EM FORMATO “J” PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 0,75 DE ESPESSURA, FIXADA AO PAINEL ATRAVÉS DE PARAFUSOS ESPECIAIS PARA MADEIRA.</p> <p>CALHA VERTICAL EM FORMATO “U” PARA SUBIDA DE FIAÇÃO PELA LATERAL DA MESA, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 0,75 DE ESPESSURA, COM ALTURA DE 590 E LARGURA DE 110MM FIXADA AO PÉ LATERAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS ESPECIAIS PARA MADEIRA. CONTEM TAMPA EM AÇO 0,75 PARA ENCAIXAR INTERNAMENTE EM DOIS ARAMES SOLDADOS NA CALHA.</p> <p>GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. GAVETAS INTERNAS CONFECCIONADOS EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. FRENTES DE GAVETA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS</p>				
--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	<p>CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS E MINIFIX. DESLIZANTES DE ABERTURA TOTAL EM TODAS GAVETAS, UTILIZANDO NA SUA CONFECÇÃO CHAPAS DOBRADAS DE 1,2MM DE ESPESSURA NO COMPONENTE QUE É FIXADO JUNTO A CAIXARIA E NO COMPONENTE DESLIZANTE E CHAPA DE 0,9MM FIXADA JUNTO A GAVETA. PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM 2 DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE 142MM. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 2 GAVETAS, COM 2 CHAVES DOBRÁVEIS. A FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA É FEITO POR PARAFUSOS CABEÇA FLANGEADA DE 5MM DE Ø X 35MM DE COMPRIMENTO.</p> <p>MEDIDAS: 1600X600X750MM</p>				
3	<p>MESA L PÉ PAINEL COM 02 GAVETAS: 01 - TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, COM FORMATO EM "GOTA" EM UM DOS LADOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 800MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURO DO TAMPO NA COR BRANCO É DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. 02 – PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA</p>	UNIDA D	5,00	R\$ 1.169,00 00	R\$ 5.845,00 00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PÉS LATERAIS E PÉ CENTRAL DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON. 02- PÉS PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. 01 – PÉ CENTRAL, FORMADO PELA UNIÃO DE DUAS PEÇAS COM AUXILIO DE CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON, RESULTANDO EM UM FORMATO EM L, CONSTITUÍDOS EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. UTILIZA-SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIR TAMPO E PÉS LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS, POSSIBILITANDO A MONTAGEM DO TAMPO “L” DUPLA FACE, PARA DIREITA OU ESQUERDA. PÉS CONTEM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM</p>				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. GAVETAS INTERNAS CONFECCIONADOS EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. FRENTES DE GAVETA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS E MINIFIX. DESLIZANTES DE ABERTURA TOTAL EM TODAS GAVETAS, UTILIZANDO NA SUA CONFECÇÃO CHAPAS DOBRADAS DE 1,2MM DE ESPESSURA NO COMPONENTE QUE É FIXADO JUNTO A CAIXARIA E NO COMPONENTE DESLIZANTE E CHAPA DE 0,9MM FIXADA JUNTO A GAVETA. PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM 2 DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE 142MM. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 2 GAVETAS, COM 2 CHAVES DOBRÁVEIS. A FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA É FEITO POR PARAFUSOS CABEÇA FLANGEADA DE 5MM DE Ø X 35MM DE COMPRIMENTO.</p>				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	MEDIDAS: 1400X1600X600X750MM				
4	<p>GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS COMPOSTA POR:</p> <p>01 – TAMPO CONFECCIONADA EM MDP, DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 2 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. GAVETAS INTERNAS CONFECCIONADOS EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. 04 FRENTES DE GAVETA CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS E MINIFIX. DESLIZANTES DE ABERTURA TOTAL EM TODAS GAVETAS,</p>	UNIDA D	18,00	R\$ 552,0000	R\$ 9.936,00 00



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente por Prefeitura Municipal de Cambira.

A Prefeitura municipal da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de www.cambira.pr.gov.br no link Diário Oficial.

[Início](#)



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	UTILIZANDO NA SUA CONFEÇÃO CHAPAS DOBRADAS DE 1,2MM DE ESPESSURA NO COMPONENTE QUE É FIXADO JUNTO A CAIXARIA E NO COMPONENTE DESLIZANTE USA CHAPA DE 0,9MM, QUE VAI FIXADO JUNTO A GAVETA. PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM 2 DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE 142MM. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS 4 GAVETAS, COM 2 CHAVES DOBRÁVEIS. RODÍZIOS DE Ø50MM COM CHAPA DE FIXAÇÃO NA BASE REFORÇADA DE 1,9MM DE ESPESSURA. MEDIDAS 377X470X635 MM				
5	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS COMPOSTA POR: 01 – TAMPO CONFECCIONADA EM MDP, DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 2 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS E MINIFIX. CONFIGURADO COM 1 PRATELEIRA CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO	UNIDA D	15,00	R\$ 545,0000	R\$ 8.175,00 00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, APOIADA POR MEIO DE CUNHA PLÁSTICA EM AÇO TAMBOR MINIFIX NO INTERIOR, PARA APERTO DE MINIFIX FIXADO JUNTO À LATERAL DO ARMÁRIO, COM OPÇÃO DE 3 TIPOS DE ALTURA PARA CADA PRATELEIRA. 02 PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. DOBRADIÇAS BAIXAS DE ABERTURA DA PORTA EM 110°. PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM 2 DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE 142MM E TRAVAMENTO DA PORTAS POR UMA ÚNICA FECHADURA. UTILIZA SAPATAS REGULÁVEIS FIXADAS NA BASE POR MEIO DE BUCHA METÁLICA. RODAPÉ METÁLICO EM AÇO, FORMADO POR 4 TUBOS COM SEÇÃO DE 20 X 20, SOLDADOS ATRAVÉS DE SOLDA MIG, CONTENDO 4 SAPATAS NIVELADORAS. RECEBE BANHO DE ÁGUA E FÓSFORO PARA APLICAR ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C, GARANTINDO EM LAUDO TESTE DE NÉVOA SALINA CONTRA CORROSÃO DE 240HORA MEDIDAS: 800X450X740 MM</p>				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

6	ARMARIO ALTO 2 PORTAS COMPOSTA POR: 01 – TAMPO CONFECCIONADA EM MDP, DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 2 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES É DE OS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS E MINIFIX. CONFIGURADO COM 3 PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, APOIADAS POR MEIO DE CUNHA PLASTICA CONTENDO TAMBOR MINIFIX NO INTERIOR, PARA APERTO DE MINIFIX FIXADO JUNTO À LATERAL DO ARMÁRIO E SUPORTE PRATELEIRA EM AÇO, COM OPÇÃO DE 3 TIPOS DE ALTURA PARA CADA PRATELEIRA. 02 PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA,	UNIDA D	15,00	R\$ 940,0000	R\$ 14.100,0 000
---	--	------------	-------	-----------------	------------------------





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	<p>COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. DOBRADIÇAS BAIXAS DE ABERTURA DA PORTA EM 110°. PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM 2 DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE 142MM E TRAVAMENTO DA PORTAS POR UMA ÚNICA FECHADURA. UTILIZA SAPATAS REGULÁVEIS FIXADAS NA BASE POR MEIO DE BUCHA METÁLICA. RODAPÉ METÁLICO EM AÇO, FORMADO POR 4 TUBOS COM SEÇÃO DE 20 X 20, SOLDADOS ATRAVÉS DE SOLDA MIG, CONTENDO 4 SAPATAS NIVELADORAS. RECEBE BANHO DE ÁGUA E FÓSFORO PARA APLICAR ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C, GARANTINDO EM LAUDO TESTE DE NÉVOA SALINA CONTRA CORROSÃO DE 240HORAS. MEDIDAS: 1600X800X450 MM</p>				
7	<p>MESA REUNIÃO RETG PÉ PAINEL COMPOSTA POR: 01 - TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO TAMPO NA COR BRANCO É DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM. 02 – PAINÉIS FRONTAIS EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7</p>	UNIDA D	5,00	R\$ 758,0000	R\$ 3.790,00 00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	<p>MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PÉS LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON.</p> <p>02- PÉS PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PÉS CONTEM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.</p> <p>CALHA VERTICAL EM FORMATO "U" PARA SUBIDA DE FIAÇÃO PELA LATERAL DA MESA, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 0,75 DE ESPESSURA, COM ALTURA DE 590 E LARGURA DE 110MM FIXADA AO PÉ LATERAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS ESPECIAIS PARA MADEIRA. CONTEM TAMPA EM AÇO 0,75 PARA ENCAIXAR INTERNAMENTE EM DOIS ARAMES SOLDADOS NA CALHA.</p> <p>CAIXA DE TOMADA EM FORMATO REDONDO COM DIÂMETRO DE 92MM FIXADA AO TAMPO, PERMITINDO PLUGAR DUAS TOMADAS DE ENERGIA E 2 RJ (LÓGICO E/OU TELEFÔNICO). MEDIDAS: 2000X1000X750 MM</p>				
8	<p>BANCADA COM ARMARIO AEREO DE 06 PORTAS EM MDF: 15MM BRANCO. BANCADA: 4000X400X30MM ARMARIO AEREO: 4000X400X500MM</p>	UNIDA D	1,00	R\$ 1.600,00 00	R\$ 1.600,00 00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

1	BERÇO INFANTIL DESCRIÇÃO: COR: BRANCO ESTRADO: COM NO MÍNIMO 2 REGULAGENS DE ALTURA (PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO DO BEBÊ) GRADES: MDF, TIPO PALITO ESTRUTURA: MDF BORDAS: ARREDONDADAS EM PVC ACABAMENTO: FITA BORDO MELAMÍNICA LASTRO: MDF COM REGULAGEM DE ALTURA SAPATAS: DESLIZANTES PARA COLCHÃO: 130X60 CM (NÃO INCLUSO) DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 80,5(A) X 64(L) X 133(C) MEDIDAS EM CM (PODE HAVER VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS) MONTAGEM INCLUSA (PREFERENCIALMENTE PRÓXIMA A PAREDE) CERTIFICADO PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDA D	20,00	R\$ 400,0000	R\$ 8.000,00 00
2	CAMINHA EMPILHÁVEL AS DUAS CABECEIRAS DEVEM SER INTEIRIÇAS, FORMADAS POR UMA ÚNICA PEÇA, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 CM LARGURA X 13 CM PROFUNDIDADE X 15 CM ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICO, ANTI UV, APRESENTAR EXCELENTE ACABAMENTO, SEM REBARBAS E BORDAS CORTANTES. DEVE CONTER DRENOS QUE PERMITAM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO TOTAL. DEVE CONTER COMPARTIMENTO PARA RECEBER DE FORMA FIRME E SEGURA A ESTRUTURA DE MOSQUITEIRO. PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE FIXADAS DE MANEIRA QUE NÃO SE SOLTE FACILMENTE DAS CABECEIRAS. AS DUAS ESTRUTURAS LATERAIS DEVEM SER EM TUBOS DE ALUMÍNIO. ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DO ALUMÍNIO: 1,50MM. LIGA 6063 DE TÊMPERA DO ALUMÍNIO: T5. A ÁREA DE REPOUSO DEVE SER COMPOSTA POR UM LEITO DE REDE	UNIDA D	400,0 0	R\$ 216,0000	R\$ 86.400,0 00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>CONFORTÁVEL E AREJADA, VAZADA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER EMPASTADO EM PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,51MM E GRAMATURA MÍNIMA DE 355G/M² ANTI FUNGO, ANTI UV, ANTI OXIDANTE, ISENTO DE F-TALATOS, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTITRANSPIRANTE E LAVÁVEL. ALTA RESISTÊNCIA A PESO, SUPORTANDO ATÉ 80 KG. AS LATERAIS DEVEM SER SOLDADAS DE MANEIRA UNIFORME E RESISTENTES A TRAÇÃO.</p> <p>O CONJUNTO DEVE ESTAR BEM MONTADO, DE FORMA SEGURA, FIRME E BEM TENSIONADO, SEM IMPERFEIÇÕES, COMO ONDULAÇÕES NO LEITO OU AINDA O EFEITO DE "BARRIGA" NO CENTRO DA CAMINHA. A CAMA NÃO DEVE CONTER FECHAMENTO EM VELCRO E NEM PEQUENAS PEÇAS QUE POSSAM SE SOLTAR FACILMENTE. TODAS AS PEÇAS DEVEM SE ENCAIXAR PERFEITAMENTE, NÃO SENDO PERMITIDO ESPAÇOS E FOLGAS ENTRE OS COMPONENTES. A CAMA DEVE TER ESTABILIDADE LATERAL, NÃO SENDO PERMITIDO TOMBAMENTO, AFIM DE EVITAR ACIDENTES E PROMOVER SEGURANÇA TOTAL DURANTE O USO. A CAMA DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA.</p> <p>A CAMA EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS.</p> <p>MEDIDAS MÍNIMAS: 135 CM COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA X 15 CM ALTURA.</p> <p>GARANTIA DE 18 MESES.</p> <p>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO COM TODAS AS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS.</p> <p>GERAL:</p>				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	<p>1) LAUDO DE CERTIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE PARA SEGURANÇA REGULAMENTADO PELA ABNT NBR NM300:2004</p> <p>2) LAUDO DE CERTIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE PARA SEGURANÇA REGULAMENTADO PELA ABNT NBR 15860:2016</p> <p>ALUMÍNIO:</p> <p>3) LAUDO DE CERTIFICAÇÃO DO ALUMÍNIO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 7000</p> <p>LONA</p> <p>4) LAUDO QUE ATESTE A EFICÁCIA ANTI CHAMA CONFORME NORMA FMVSS 302/1991</p> <p>5) AUSÊNCIA DE F-TALATOS</p> <p>CABECEIRA:</p> <p>6) LAUDO ANTIBACTERIANO EFICAZ PARA CEPAS GRAN-POSITIVO E GRAN-NEGATIVO</p> <p>7) LAUDO DE RESISTÊNCIA AO IMPACTO – ATESTANDO OS ÍNDICES DE RIGIDEZ/IMPACTO CONFORME NORMA ASTM D256-10</p>				
3	CADEIRA DE REFEIÇÃO COM ASSENTO ACOLCHOADO E APOIO PARA OS PÉS: POSSUI 03 POSIÇÕES DE ALTURA, ACOMPANHA O CRESCIMENTO; CAPA DO ASSENTO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, FÁCIL DE RETIRAR E DE LIMPAR; COM FECHAMENTO COMPACTO; PESO MÁXIMO RECOMENDADO 15 KG; DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO 0,71CM X 0,63CM X 100 CM.	UNIDA D	10,00	R\$ 452,0000	R\$ 4.520,00 00
1	CONJUNTO ESCOLAR: COMPOSTA POR 02 BANCOS E 01 MESA PARA 10 LUGARES, FABRICADA NA COR AZUL ÍRIS/VERDE CLARO/ AMARELO CLARO C/ BRANCO SEMI BRILHO TEXTURIZADO, SENDO ASSENTO, ENCOSTO E TAMPO EM MEDIUM DENSITY FIBERBOARD -	UNIDA D	30,00	R\$ 1.680,00 00	R\$ 50.400,0 000



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE FABRICADA COM FIBRAS DE MADEIRAS AGLUTINADAS COM RESINAS SINTÉTICAS, COMPACTA SOB MAIOR PRESSÃO E TEMPERATURA MAIS ELEVADA PERMITE UM MATERIAL DE COMPOSIÇÃO HOMOGÊNEA, COM BOA MALEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. APLICADA EM UMA FACE SOBRE A PEÇA LÂMINA DE ALTA RESISTÊNCIA STANDARD LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO, DESENVOLVIDO ATRAVÉS DE AVANÇADA TECNOLOGIA, PARA REVESTIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AO CALOR, IMPACTO E A MANCHA COM ESPESSURA DE 0,8MM. DEVE POSSUIR PROCESSO DE APLICAÇÃO DE COLAGEM DE CONTATO DE ALTA RESISTÊNCIA E FIXAÇÃO. AS PEÇAS DE FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE DEVE TER NO MÍNIMO 18MM COM ESPESSURA FINAL DE NO MÁXIMO 18,08MM APÓS APLIQUE DA LÂMINA, DEVE POSSUI BORDAS EM TODA SUA EXTENSÃO ARREDONDADAS SEMI ARCO COM ACABAMENTO NATURAL APLICADO SELADORA NO MÍNIMO DUAS DEMÃOS COM ACABAMENTO EM VERNIZ SEMI FORCO SENDO O MESMO PROCESSO PARA UMA FACE DA PEÇA, A LÂMINA DEVE SER NA COR AZUL ÍRIS REFERÊNCIA L168/VERDE CLARO REFERÊNCIA L110/ AMARELO CLARO REFERÊNCIA L105. O PRODUTO DEVE POSSUIR AS PEÇAS COM DIMENSÕES; PEÇA DO ENCOSTO 1995X148MM, DO ASSENTO 1995X250MM, TAMPO DA MESA 2000X700MM. AMBAS AS ESTRUTURA DEVEM SER UNIDA SUA PEÇA POR SISTEMA DE SOLDA MIG, DEVE POSSUIR TRATAMENTO ATRAVÉS DE BANHOS DE IMERSÃO À BASE DE FOSFATO RECORBERTO COM ACABAMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE</p>				
--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>PINTURA ELETROSTÁTICA TINTA EPÓX NA COR BRANCO SEMI BRILLO TEXTURIZADO CURADO EM ESTUFA A 150°C. A ESTRUTURA DEVE POSSUIR BRAÇO FORMATO CADEIRA QUE UNI ENCOSTO COM PÉS ESTRUTURAIS COM DIMENSÃO FINAL DA ESTRUTURA L.1900XP.425XA605MM. AS PEÇAS DEVE POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE MEDIDAS, DEVE TER DOIS PÉS TRASEIRO EM METALON 1" E 1.5 #16 DE ESPESSURA COM 610MM COM LEVE GRAU (-10) PARA ERGONOMIA, DOIS PÉ FRONTAL EM METALON 1" E 1.5 #16 DE ESPESSURA COM RAIOS DE 75MM COM 575MM. ENCOSTO DEVE POSSUIR DUAS BARRAS COM ESPAÇO ENTRE ELAS DE 80MM EM METALON 20X20 COM ESPESSURA 1.2 #18, PARA ASSENTO DEVE TER DUAS BARRAS COM ESPAÇO ENTRE ELAS DE 70MM EM METALON 20X40 COM ESPESSURA 0.90#20. TODAS AS PEÇAS DEVE CONTER FURAÇÃO PASSANTE PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS EM FIBRA DE MADEIRA COM DIÂMETRO DE 5MM. OS FUROS DEVEM INICIAR ENTRE AS EXTREMIDADES COM 115MM CENTRO DO FURO COM 1120MM ENTRE FUROS. AS PEÇAS DA MESA DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE MEDIDAS PÉ EM METALON REDONDO 1/4" 2MM # 14 DE ESPESSURA COM MEDIDA DE 560MM DE ALTURA EM FORMATO DE "U" INVERTIDO SEM SOLDA NAS DOBRAS. A ESTRUTURA COMPLETA DEVE SER CONTITUIDAS POR 04 "U" INVERTIDO FORMADO O QUADRO COM DIMENSÃO FINAL DE 1950X650X560MM. NAS HASTES DEVEM POSSUIR FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO COM DIÂMETRO 5 PASSANTE. DEVE POSSUIR NO BANCO ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES DAS PONTAS ABERTAS DA ESTRUTURA, PARA PÉS DEVE POSSUIR PONTEIRA NAS PARTES SUPERIOR INTERNAS DE 1"</p>				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	<p>EM POLIPROILENO NA COR PRETA, PARA EXTREMIDADE INFERIOR EM SAPATA 1" INTERNA MODELO BOLA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PARA A MESA DEVE POSSUIR SAPATA REGULÁVEL REDONDA 1" C/ EXTENSÃO GIRATÓRIA DE NO MÍNIMO 35MM ENTRA AS EXTREMIDADES POSSIBILITANDO A REGULAGEM NECESSÁRIA DA ALTURA NA COR PRETA. AS MEDIDAS DO BANCO MONTADO DEVE ESTAR COM TOTAL DE L.1995XP.425.A.620MM, PARA MESA TOTAL DE L.2000XP.700XA.610MM. A ALTURA DO PISO A FACE INFERIOR DO ASSENTO DEVE SER DE 390MM E DA PARTE SUPERIOR DO ASSENTO DE 408MM. A FIXAÇÃO UNINDO A ESTRUTURA ÀS PEÇAS DEVE SER POR PARAFUSOS AUTO ATARRAXASTES 4,0X60CC PH ACABAMENTO BICROMATIZADO. O PRODUTO DEVE POSSUIR SUA ERGONOMIA ADEQUADA PARA USO DIÁRIO, TER RESISTÊNCIA, BOA QUALIDADE NO ACABAMENTO, NÃO DEVE TER REBARBAS ALGUMA NO PRODUTO. AS PONTEIRAS DE ACABAMENTO DEVEM SER BEM FIXADAS.</p>				
1	<p>LIXEIRA SELETIVA LÁPIS: CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA (TRATAMENTO ANTICORROSIVO), COM ENCAIXES E FURAÇÕES PADRONIZADAS, PÉS COM ACABAMENTO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. LIXEIRA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ADITIVOS UV QUE PERMITEM FICAR EXPOSTO AO TEMPO SEM PERDER A COLORAÇÃO, POSSUI UM DESIGN EM FORMATO DE LÁPIS. LIXEIRA COM TAMPA REMOVÍVEL EM FORMA DE CABEÇA DE LÁPIS COM OLHOS EM PLÁSTICO ACRÍLICO E ROSCA</p>	UNIDA D	10,00	R\$ 960,0000	R\$ 9.600,00 00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1789 - 84 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

DE ENCAIXE ABAIXO DOS OLHOS UMA ABERTURA EM FORMA DE BOCA AONDE QUANDO A TAMPA ESTA ABAIXADA CONSEGUE JOGAR O LIXO NORMALMENTE PARA DENTRO DA LIXEIRA. LIXEIRAS DE 40 LITROS CADA. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 2.000 MM X LARGURA: 480 MM X ALTURA: 1.200 MM.				
--	--	--	--	--

Valor Total Homologado - R\$ 244.642,00

Everson R. S. Benedetti
Pregoeiro

Cambira, 14 de setembro de 2022.

Felipe Augusto Sérico Zani
PRESIDENTE AMEC

