

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÂMBIRA**  
**Rua Sergipe, 165 – CÂMBIRA - ESTADO DO PARANÁ**  
**CNPJ Nº. 11.513.856/0001-87. - Fone (043) 3436-1350**

Data da Atualização: 11/07/2023

<b>Insumos Recebidos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Data</b>	<b>Recebido</b>
Avental Descartável não estéril	10	18/jan	Estado
Máscara Cirúrgica Descartável	100	18/jan	Estado
Cartão de Vacina Adulto	1000	18/jan	Estado
Seringa 3ml com agulha 25x6	800	18/jan	Estado
Seringa 3ml com agulha 25x7	800	18/jan	Estado
Seringa 3ml com agulha 25x6	800	07/abr	Estado
Seringa 3ml com agulha 25x7	800	07/abr	Estado
Seringa 3ml com agulha 25x6	800	30/abr	Estado
Seringa 3ml com agulha 25x6	50	21/jun	Estado
Seringa de 1 ml	150	21/jun	Estado
Agulha de 25x6	150	21/jun	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	18	21/jun	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	17	26/jun	Estado
Seringa de 1 ml	110	26/jun	Estado
Seringa 3ml com agulha 25x6	50	26/jun	Estado
Seringa 3ml com agulha 25x7	150	26/jun	Estado
Agulha de 25x6	110	26/jun	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	10	02/jul	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	16	07/jul	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	20	12/jul	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	4	22/jul	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	5	30/jul	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	19	02/ago	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	13	07/ago	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	14	10/ago	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	12	11/ago	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	5	13/ago	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	10	16/ago	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	24	17/ago	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	20	21/ago	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	4	24/ago	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	8	01/set	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	27	08/set	Estado

Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	55	11/set	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	35	15/set	Estado
Seringa 3ml com agulha 25x7	400	15/set	Estado
Seringa 3ml com agulha 25x6	1600	15/set	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	14	18/set	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	35	21/set	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	50	27/set	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	22	01/out	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	16	05/out	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	14	07/out	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	15	13/out	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	18	15/out	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	49	21/out	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	68	22/out	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	82	04/nov	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	75	25/nov	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	35	16/dez	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	17	21/dez	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	37	22/dez	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	54	06/jan	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	42	08/jan	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	61	13/jan	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	4	17/jan	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	84	19/jan	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	19	27/jan	Estado
Seringa 3 ml com agulha 25x6	800	01/fev	Estado
Agulha 20x5,5	300	01/fev	Estado
Seringa 3 ml	300	01/fev	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	15	08/fev	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	6	11/fev	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	13	16/fev	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	13	04/mar	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	4	09/mar	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	22	15/mar	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	6	23/mar	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	6	01/abr	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	29	07/abr	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	5	26/abr	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	12	03/mai	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	4	12/mai	Estado

Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	8	19/mai	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	3	26/mai	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	17	23/jun	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	17	08/jul	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	17	22/jul	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	27	04/ago	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	17	18/ago	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	22	15/set	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	11	29/set	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	8	14/out	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	8	27/out	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	12	10/nov	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	18	18/nov	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	1	23/nov	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	34	01/dez	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	18	15/dez	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	19	22/dez	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	50	18/jan	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	10	26/jan	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	10	17/mar	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	6	10/abr	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	11	14/abr	Estado
Cloreto de Sódio 0.9% 10 ml	15	03/mai	Estado